



Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de

01 de noviembre de 2022

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 3

Departamento Tecnología de la Información

No. Solicitud: CDC-TI-12-2022

Solicitado por: Carlos Coronado

Objeto de la compra: **Solicitud Compra Servidor y Laptop para la institución**Rubro: **Equipos de oficina**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1		Procesador 64bit I5-1135G7 2.8 GHz base frequency, up to 4.9 GHz with Intel Turbo Boost Technology 8 MB cache and 4 cores Onceava Generación (11th Grn) Sistema Operativo Windows 11 Pro Memoria RAM: 16GB DDR3 actualizable SSD de 512GB M.2 PCI-E NVME Pantalla 15.6 pulgadas FHD IPS Ultra Slim RJ45 GIGABIT LAN 1 puerto HDMI 1.4B, 2 Puertos USB3.1, 1 Puerto USB 2.0, 1 Puerto USB 3.1 TIPO C (PARA DISPLAYPORT Y CARGA) Lector de Tarjeta Peso hasta 1,70 kg (3,75 lb) Dimensiones 14.11 x 9.53 x 0.78 pulgada Garantía de 1 año	Unidad	4		
2		Licencia por Volumen de Microsoft Office 2021 Standard gubernamental	Unidad	5		
3		Monitores 27 pulgadas IPS 1920x1080 75HZ HDMI 1.4 Headphones 3.5 VGA	Unidad	6		

DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

		16.9 Borderless				
4		Trusted Platform Module Trusted Platform Module 2.0 V3 Chassis Configuration 3.5" Chassis with up to x4 Hot Plug Hard Drives with Backplane Processor Intel® Xeon® E-2324G 3.1GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s System Monitoring Tools Heatsink for 80W or less CPU RAID Configuration C7, Unconfigured RAID for HDDs or SSDs (Mixed Drive Types Allowed) RAID/Internal Storage Controllers PERC H755 Adapter LP Hard Drives (3) 600GB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10k 512n 2.5in with 3.5in HYB CARR Hot-Plug Hard Drives 2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug Memory Configuration Type Performance Optimized Memory DIMM Type and Speed 3200MT/s UDIMM Memory Capacity 16GB UDIMM, 3200MT/s,ECC BIOS and Advanced System Configuration Settings Performance BIOS Setting Advanced System Configurations UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition Power Supply Single, Cabled Power Supply, 450W Bronze Power Cords NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m), Power Cord, North America PCIe Riser PCIe Riser with Fan with 1 x16 and 1 x8x Slots Embedded Systems Management (Multi) iDRAC9, Basic 15G Additional Network Cards On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM Password iDRAC,Factory Generated Password, No OMQR Group Manager iDRAC Group Manager, Disabled	Unidad	1		

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



		Operating System No Operating System OS Media Kits Rack Rails 2/4 -Static Post Static Rails Internal Optical Drive No Internal Optical Drive for 2/4 HD Chassis OpenManage DVD Kit Services: Hardware Support 1 Year ProSupport Plus Next Business Day Onsite				
5		Instalación y configuración de Windows Server Implementar Directorio Activo (AD) Primario y secundario. Instalar el rol de servidor de WSUS (Servidor de Actualización Windows). Configurar WSUS (Servidor de Actualización de Windows). Aprobar e implementar las actualizaciones en WSUS. Configurar la directiva de grupo para las actualizaciones automáticas Migración de Políticas de AD viejo al equipo nuevo. Migración de carpetas de archivo a servidor nuevo	Unidad	1		

Gabriela Calderón

Gabriela Calderón
Revisado por

Jomary Morales

Jomary Morales
Autorizado por



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

